

Popis výrobku

FORSTHOFF Oval-HB je profesionální sada obsahující svařovací pistoli (FORSTHOFF MINI-electronic) včetně externího zdroje vzduchu.

Výkonné mobilní dmychadlo, které zajišťuje stálý přívod optimálního množství vzduchu (360 l/min), kvalitní motor produktové řady „FORSTHOFF Oval“ a kompaktní design přístroje - to je spolehlivá kombinace, která nachází široké možnosti využití v oblasti svařování termoplastů. Malé rozměry svařovací pistole umožňují jednoduchou manipulaci a efektivní výsledky svařování i v obtížněji dostupných místech. Díky přenosnému externímu zdroji vzduchu je sada skvělá nejen pro práci v dílně, ale lze ji využít i přímo na staveništích či v místech instalací jednotlivých zařízení. Přístroj navíc disponuje funkcí automatického vypnutí v případě opotřebení uhlíků, což zajišťuje ochranu kotvy proti zničení (uhlíky lze opakovaně vyměnit). Taktéž vzduchové filtry je možné snadno vyjmout a vyčistit.



**Sada svářečky Mini-Electronic a dmychadla řady OVAL
Oval-HB**

Technická data

Typ	Oval-HB
Jmenovité napětí	230 V ~
Frekvenční rozsah	50 Hz - 60 Hz
Výkon	1500 W
Výstupní teplota	20 - 700°C (plynule nastavitelná)
Hlučnost	< 70 dB
Třída ochrany	II /  (dvojitá izolace)
Hmotnost	1,0 kg s napájecím kabelem

Oblasti využití

- Montáž plastů
- Konstrukce nádrží
- Výroba vzduchotechnických trubek
- Elektronický a elektrotechnický průmysl
- Strojírenství
- Reklama a výroba syntetických materiálů

Příslušenství



Obj.č. 4000
Základní tryska
5 mm



Obj.č. 4000.V
Základní tryska
5 mm / 150 mm



Obj.č. 4002
Přepřátovací tryska
20 mm



Obj.č. 4003
Přepřátovací tryska
40 mm



Obj.č. 4004
Přepřátovací tryska
40 mm, děrovaná



Obj.č. 4007
Adaptér se závitem
M10



Obj.č. 5004
Stehovací tryska
šroubovací (M10)



Obj.č. 5017
Stehovací tryska
šroubovací, zahnutá
(M10)



Obj.č. 5005
Kulatá tryska
šroubovací Ø 3 mm
(M10)



Obj.č. 5006
Kulatá tryska
šroubovací Ø 4 mm
(M10)



Obj.č. 5007
Kulatá tryska
šroubovací Ø 5 mm
(M10)



Obj.č. 5002
Trojhranná tryska
šroubovací 5,7 mm
(M10)



Obj.č. 5003
Trojhranná tryska
šroubovací 7 mm
(M10)



Obj.č. 5008
Trojhranná tryska
šroubovací 5 mm
(M10)



Obj.č. 5009
Trojhranná tryska
šroubovací 7,5 mm
(M10)



Obj.č. 5015
Stehovací tryska
rychlosvařovací



Obj.č. 5010
Kulatá tryska
rychlosvařovací
Ø 3 mm



Obj.č. 5011
Kulatá tryska
rychlosvařovací
Ø 4 mm



Obj.č. 5012
Kulatá tryska
rychlosvařovací
Ø 5 mm



Obj.č. 5000
Trojhranná tryska
rychlosvařovací
5,7 mm



Obj.č. 5001
Trojhranná tryska
rychlosvařovací
7 mm



Obj.č. 5013
Trojhranná tryska
rychlosvařovací
5 mm

Příslušenství



Obj.č. 5014
Trojhranná tryska
rychlosvařovací
7,5 mm



Obj.č. 4005
Smršťovací tryska
15 mm



Obj.č. 5016
Smršťovací reflektor



Obj.č. 2007
Topné tělísko
1500W / 230V



Obj.č. 4011
Izolační trubice



Obj.č. 5021
Vodící ližiny pro
srpkovitý nůž



Obj.č. 7010
Srpkovitý nůž



Obj.č. 7026
Kartáček na čištění
trysek



Obj.č. 7014
Zkušební háček



Obj.č. 7020
Začišťovací škrabák




Obj.č. 6994
Přítlačný váleček
28 mm
jednoramenný
s ložisky



Obj.č. 6995
Přítlačný váleček
45 mm / 45°
jednoramenný
s ložisky



Obj.č. 6997
Přítlačný váleček
45 mm
jednoramenný
s ložisky



Obj.č. 6998
Přítlačný váleček
45 mm
dvouramenný
s ložisky



Obj.č. 6996
Přítlačný váleček
80 mm
dvouramenný
s ložisky



Obj.č. 7025
Převážný kufr
systém metaBOX



Obj.č. 9336
Náhradní uhlíky
včetně klíče

Obj.č. 7006
Přítlačný váleček
45 mm / 45°
jednoramenný
bez ložisek

Obj.č. 7001
Přítlačný váleček
45 mm
jednoramenný
bez ložisek

Obj.č. 7000
Přítlačný váleček
45 mm
dvouramenný
bez ložisek

Obj.č. 7002
Přítlačný váleček
80 mm
dvouramenný
bez ložisek